



Comune di Folignano

Provincia di Ascoli Piceno

D.U.V.R.I.

Unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (contenente l'individuazione dei rischi e le misure adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi da interferenze)
(ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 5, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Ente Committente: **Comune di Folignano (AP)**

Appalto di servizi:

Servizio di ristorazione scolastica: preparazione pasti, trasporto e distribuzione - anni scolastici AS.2021/2022 (con decorrenza dal 07/01/2022 data di attivazione del servizio indicativamente prevista) e per gli AS.2022/2023 - AS.2023/2024 - AS.2024/2025

	RUOLO	NOME	DATA DEL DOCUMENTO	FIRMA
1^A EMISSIONE	Datore di lavoro committente	Dott.ssa Simona Ferretti		
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Ing. Vincenzo Zaffarano		
	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Mario Giuliani		
REVISIONE N. 1	Datore di lavoro			
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione			
	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza			
REVISIONE N. 2	Datore di lavoro			
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione			
	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza			
REVISIONE N. 3	Datore di lavoro			
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione			
	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza			

1. PREMESSE

Il presente documento di valutazione dei rischi contiene informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza e salute destinate all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, ed è redatto anche al fine di fornire alle imprese o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare durante l'esecuzione dell'appalto, e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il comma 3 del suddetto articolo recita infatti: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori il Committente provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- allegare al contratto il presente documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze fra lavorazioni che l'appaltatore dovrà esplicitare in sede di gara.

L'appaltatore dovrà adeguare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e produrre le procedure conseguenti alle misure di prevenzione e protezione inerenti il presente DUVRI.

Il contratto al quale il presente DUVRI fa riferimento è affidato avvalendosi di una «centrale di committenza» di cui all'art. 37, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016; ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione Committente del contratto -Datore di lavoro del Comune di Folignano- redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, integrata dai rischi che potrebbero verificarsi in caso di interventi del personale comunale addetto alla manutenzione.

Spetta al soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrare, ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008, il presente DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto in relazione alle attività lavorative espletate dai propri dipendenti; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Definizioni

Contratto d'opera - art. 2222 c. c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto - artt. 1655 e 1656 c.c.

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Contratto di somministrazione - art. 1559 c.c.

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.). In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione.

2. COMMITTENTE

Ragione sociale	Comune di Folignano (AP)
Indirizzo	Via Roma 17 - 63040 Folignano (AP)
Telefono	0736.399701
Fax	0736.492079
Codice Fiscale	00362290447
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Arianna Marcelli - tel. 0736.39971

2.1. FIGURE AZIENDALI PER LA SICUREZZA

Datore di lavoro	Dott.ssa Simona Ferretti - tel. 0736.399704
RSPP	Ing. Vincenzo Zaffarano
Medico competente	Dott. Pasqualino Sforza
RLS	Mario Giuliani

3. AREA/SEDE DEI LAVORI

Scuola dell'Infanzia di Via Barbarana Villa Pigna di Folignano (AP).

Sono ulteriori sedi di esecuzione del contratto le sedi delle Scuole dell'Infanzia di Piane di Morro e di Folignano.

4. IMPRESA

Ditta aggiudicataria del servizio *(dati da completare dopo l'aggiudicazione)*

Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC/RCO	
Sede Legale	Indirizzo
	Telefono
	Fax
	E-mail
Uffici	Indirizzo
	Telefono
	Fax
	E-mail

4.1. Responsabili

Datore/i di lavoro	
Preposto/i all'appalto	
RLS	
RSPP	
Medico Competente	

4.2. Personale addetto

Nominativo	Mansione	Cittadinanza

5. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Attività da svolgere	L'appalto ha ad oggetto l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica, inclusivo della preparazione, del trasporto e della distribuzione dei pasti, per i seguenti anni scolastici A.S.2021/2022 con decorrenza dal 07/01/2022 (data di attivazione del servizio indicativamente prevista) e per gli AS.2022/2023 - AS.2023/2024 - AS.2024/2025 con scadenza al 30 giugno 2025.
Data inizio lavori	dal 07/01/2022 data di attivazione del servizio indicativamente prevista, la data effettiva risulterà da apposito verbale di consegna del servizio da prestarsi anche sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto
Data contrattuale di fine lavori	AS.2024/2025 con scadenza al 30 giugno 2025, salvo l'eventuale opzione, nella facoltà del Comune, della ripetizione dei servizi per altri tre anni scolastici ex art. 63 comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'appalto avrà termine con l'anno scolastico 2027/2028.
Referente dell'impresa aggiudicataria (rapp. del Datore di lavoro)*	
Personale dell'impresa aggiudicataria incaricato di eseguire l'appalto*	
Utenze necessarie alla impresa aggiudicataria*	

* dati da completare dopo l'aggiudicazione

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI

Si riportano i rischi presenti nelle aree del committente sedi dei lavori, e le misure previste:

Rischi	Misure di prevenzione e protezione adottate - Istruzioni per le emergenze
Ustioni	Nella pulizia delle parti calde (fornelli, piastre, ecc.) non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come benzina, alcol ecc. ma gli appositi liquidi detergenti, previa verifica dell'assenza di pericoli di infiammabilità e/o tossicità. Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni caso, di toccare a mani nude le parti surriscaldate.
Scivolamenti e cadute	I percorsi pedonali interni devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. L'illuminazione di emergenza delle vie di esodo e quella di sicurezza devono garantire livelli di luminosità e durata adeguati alle esigenze di evacuazione. Segnalare la presenza di pavimenti bagnati e interdire la circolazione fino a completa asciugatura; rimuovere immediatamente dai pavimenti, specie della cucina, ogni versamento di liquidi o sostanze oleose o scivolose. Risistemare gli arredi e le attrezzature mal disposte.
Punture, abrasioni e tagli alle mani	Deve essere evitato il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni altro modo capaci di procurare lesioni. Tutte le parti taglienti o acuminate devono essere adeguatamente protette contro contatti accidentali (es. affettatrice); gli utensili taglienti devono essere riposti in modo da evitarne il contatto o le cadute accidentali. Non operare mai dirigendo le parti taglienti o acuminate verso il corpo o gli arti. Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.

Microclima	<p>In estate evitare la prolungata esposizione al sole e a sorgenti di calore, prevenire la perdita eccessiva di liquidi col sudore, assumendo liquidi (non alcolici) e integratori salini.</p> <p>In cucina deve essere garantita ai lavoratori aria salubre in quantità sufficiente; l'eventuale impianto di aspirazione deve essere sempre mantenuto efficiente, evitando correnti d'aria fastidiose e rumori molesti.</p> <p>La temperatura dei locali di lavoro dev'essere adeguata durante il tempo di lavoro, tenuto conto della stagione, dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.</p>
-------------------	---

Rischi	Misure di prevenzione e protezione adottate - Istruzioni per le emergenze
Incidenti stradali (infortuni in itinere)	<p>Durante il trasporto dei pasti dalla sede di preparazione a quelle di distribuzione i conducenti dei mezzi devono prestare la massima attenzione nei percorsi interni ai plessi scolastici, così come all'ingresso o all'uscita da essi.</p> <p>I mezzi utilizzati devono essere adeguati alle normative igienico sanitarie in materia di trasporto degli alimenti, regolarmente mantenuti e con la revisione obbligatoria in regola; a bordo deve essere vietato fumare.</p> <p>I conducenti devono usare la speciale prudenza richiesta dal servizio e rispettare con scrupolo le norme del Codice della Strada, in particolare per quanto attiene alla velocità, all'uso delle cinture di sicurezza e al divieto di usare il cellulare se privi di auricolare o di dispositivo in viva voce.</p>
Incendio, scoppio	<p>Tutti i prodotti e/o le attrezzature che innescano o possono innescare fiamme (e/o esplosioni) devono essere usati da personale esperto; ogni malfunzionamento dei dispositivi di arresto della fiamma e degli altri dispositivi di sicurezza devono essere immediatamente segnalati.</p> <p>Nelle immediate vicinanze degli apparecchi a fiamma libera sono installati degli estintori, dei quali gli addetti alla cucina devono conoscere le modalità pratiche di impiego.</p> <p>Sono presenti cartelli di vietato fumare.</p> <p>Lasciare sgombre e accessibili le vie di fuga, le uscite, i punti ove sono posizionati gli estintori e i quadri elettrici.</p> <p>In caso di incendio: avvisare subito gli addetti antincendio del plesso scolastico, non utilizzare gli ascensori e seguire le istruzioni degli addetti della squadra antincendio</p>

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di interferenze fra le attività dei lavoratori del Comune di Folignano e quelle dei lavoratori della ditta aggiudicataria sono normalmente prevenuti ed evitati dal fatto che tutti gli interventi del personale dell'Ente sono effettuati al di fuori degli orari di lavoro e delle attività didattiche dei plessi scolastici; interferenze possono verificarsi in caso di problemi la cui risoluzione richieda un intervento urgente ed immediato da parte del personale dell'Ente; in tali casi, è necessario conoscere, divulgare ed adottare le misure sotto riportate.

Negli interventi del personale dell'Ente addetto alla manutenzione possono essere impiegati apparecchi con produzione di calore o con presenza di fiamme libere (troncatrici, smerigliatrici, saldatrici, ecc.), o con produzione di rumore, vibrazioni e/o polveri (trapani, demolitori, ecc.), nonché sostanze chimiche (solventi, lubrificanti ecc.).

Rischi indotti	Misure di Prevenzione e protezione previste
interferenze fra le attività della ditta e quelle del committente	Di norma, nelle scuole primarie e dell'infanzia non sono presenti lavoratori dell'Ente, per cui esse non sono luoghi di lavoro per l'Ente; in caso di interventi straordinari quali manutenzioni, riparazioni ecc., gli addetti dell'Ente devono isolare il luogo, allontanare il personale della scuola e i bambini.
interventi contemporanei a quelli di altri appaltatori	Non sono normalmente previsti interventi da parte di altri appaltatori, tranne che nei già citati casi di interventi con carattere di urgenza ed indifferibilità, che dovranno in ogni caso essere eseguiti sotto la supervisione del responsabile della squadra di manutenzione del Comune di Folignano. In tali casi il suddetto responsabile assume il coordinamento delle attività disponendo ove necessario l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e/o protezione.
lavori a caldo, uso di fiamme libere	Gli interventi comportanti uso di fiamme libere devono essere preventivamente concordati tra i responsabili, al fine di eliminare ogni rischio di innesco di incendi, previo allontanamento dei materiali e delle sostanze combustibili o infiammabili, presidiando l'esecuzione dell'attività da parte di un addetto all'emergenza antincendio dotato di estintore pronto all'uso.

Rischi indotti	Misure di Prevenzione e protezione previste
	Documentare tramite apposito documento l'utilizzo delle fiamme libere (vedi allegato) e individuare un responsabile per le verifiche dei lavori a caldo che assicuri che al termine dell'intervento, non permangano inneschi, o situazioni pericolose che possano attivare incendi o altre emergenze nelle aree di intervento.
uso di sostanze chimiche	in relazione ai rischi specifici delle sostanze da utilizzare, occorre consultare preventivamente le relative schede di sicurezza e adottare tutte le misure ivi indicate, con particolare attenzione a quelle miranti a prevenire la diffusione degli agenti pericolosi negli ambienti di lavoro.
compresenza con altri lavoratori	In caso di interventi, deve essere evitata la presenza di altri lavoratori se non direttamente addetti alle operazioni da effettuare

8. PROCEDURE DI SICUREZZA DA INTERFERENZE

Procedure di sicurezza da interferenze
<p>1. Deve essere di norma evitata ogni interferenza fra le attività dei lavoratori della Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione e quelli dell'Ente, o delle imprese da questo inviate per attività di manutenzione, riparazione o adeguamento di impianti, attrezzature, dotazioni e/o strutture presenti. L'Ente programma ed esegue le suddette attività al di fuori degli orari in cui nei plessi sono presenti altri lavoratori e, a maggior ragione, bambini e scolari.</p>
<p>2. Gli interventi degli addetti alla manutenzione del Comune di Folignano, o dei lavoratori delle Imprese da questo inviate, nelle situazioni in cui i suddetti interventi si rendono urgenti e indifferibili, devono essere preceduti da una comunicazione diretta sia al Datore di lavoro del plesso scolastico che a quello della Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione, nella quale devono essere indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> il tipo di intervento da effettuarsi, l'ora e il luogo dell'intervento il personale che effettuerà l'intervento i rischi per il personale scolastico, per quello dell'impresa addetta alla preparazione e alla somministrazione dei pasti e per gli alunni le misure necessarie per minimizzare i suddetti rischi, incluse ove necessario la sospensione delle attività lavorative o didattiche e/o l'evacuazione dei locali interessati dai lavori o da essi coinvolti il nominativo e il numero telefonico del responsabile della squadra di manutenzione del Comune di Folignano

9. STIMA DEI COSTI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE

Descrizione	unità di misura	quantità	* costo unitario per A.S.	costo totale della sicurezza inclusa ripetizione servizi
<p>Oneri della sicurezza connessi al rispetto delle procedure per la tutela della sicurezza e della salute dei bambini, dei lavoratori dell'Istituzione Scolastica (terzo interessato) e dell'Ente.</p> <p>* Costo unitario sicurezza/pasto €0,10 x stima annuale presunta di nr. 33.120 pasti</p>	a corpo per anno scolastico	A.S.2021/2022 con decorrenza dal 07/01/2022 (data di attivazione del servizio indicativamente prevista) e per gli AS.2022/2023 - AS.2023/2024 - AS.2024/2025	€ 3.312,00	€21.760,00

		inclusa eventuale ripetizione servizi per nr. 3 anni		
--	--	--	--	--

Il totale dei costi della sicurezza per il primo periodo di affidamento del contatto (A.S.2021/2022 con decorrenza dal 07/01/2022 data di attivazione del servizio indicativamente prevista e per gli AS.2022/2023 - AS.2023/2024 - AS.2024/2025 con scadenza al 30 giugno 2025) è pari a €.11.824,00.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è stimato in **Euro 1.153.280,00** (compresi oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per **Euro 21.760,00**) oltre IVA di legge, di cui:

- **Euro 626.672,00 (incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 11.824,00** oltre Iva di legge per appalto principale, calcolato tenendo conto da un lato, che la media giornaliera dei pasti è di nr. 160, che sono 118 i giorni effettivi di lezione del calendario scolastico dell'AS.2021/2022 (con decorrenza dal 07/01/2022 data di attivazione del servizio indicativamente prevista al 29/06/2022), che è di 207 giorni la stima delle giornate effettive di lezione del calendario scolastico annuale per gli AS.2022/2023 - AS.2023/2024 - AS.2024/2025 e che pertanto il numero presunto complessivo dei pasti da somministrare nell'A.S.2021/2022 (con decorrenza 7/01/2022 al 29/06/2022) e nei successivi tre anni scolastici (con scadenza al 30/06/2025) è di 118.240, dall'altro, che l'importo unitario a base d'asta è stimato in **Euro 5,20** (oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per **Euro 0,10**) Iva esclusa, per ogni singolo pasto;
- **Euro 526.608,00 (incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 9.936,00)** oltre Iva di legge calcolato con le stesse modalità di cui all'appalto principale per opzione di ripetizione dei servizi per il triennio scolastico AA.SS.2025/2026-2026/2027-2027/2028 ex art. 63 comma 5 del Codice dei Contratti.

10. RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice (nonché dell'eventuale subappaltatrice se autorizzata) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi della relativa e specifica autorizzazione.

Tutto il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- al di fuori di quelle affidate per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, non utilizzare attrezzature di proprietà del Comune di Folignano o dell'Istituzione scolastica senza esplicita autorizzazione;
- è vietato fumare e usare fiamme libere in tutti i luoghi di lavoro; gli eventuali lavori a caldo devono essere preventivamente autorizzati utilizzando la procedura allegata;
- mantenere sempre comportamenti in grado di non causare pregiudizio o pericolo alla salute e alla sicurezza propria e delle altre persone presenti o sulle quali potrebbero ricadere gli effetti negativi delle proprie azioni od omissioni;
- prestare attenzione ai quadri elettrici, ai cavi elettrici e alla apparecchiature elettriche, e non utilizzare acqua in prossimità degli stessi;
- comunicare all'arrivo la propria presenza ed il luogo di esecuzione dei lavori al referente interno del committente;
- attenersi alla segnaletica di sicurezza presente negli ambienti e presso le attrezzature di lavoro;
- indossare i dispositivi di sicurezza individuali previsti per i rischi specifici derivanti dalle attività effettuate dall'appaltatrice, e quelli eventualmente necessari per i rischi presenti nei luoghi di lavori interessati;
- porre particolare attenzione a eventuali arredi, materiali o attrezzature presenti sui passaggi ed in particolare lungo le vie di esodo. nel caso in cui si valuti la pericolosità di questi in relazione al lavoro da svolgere o alle esigenze di evacuazione, avvertire il referente interno per rimuovere il pericolo.

11. GESTIONE DELLE EMERGENZE – INDICAZIONI GENERALI

Con riferimento al Piano e alle procedure di emergenza adottate dal Datore di lavoro dell'Istituzione scolastica presso i cui plessi opera, ciascun lavoratore dell'impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente le indicazioni ivi contenute ed attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- memorizzare la posizione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza, della dislocazione delle attrezzature antincendio, dei pulsanti di allarme;
- mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti;
- eliminare qualsiasi ostacolo che limiti o impedisca l'accesso alle attrezzature antincendio e/o la visibilità della segnaletica di sicurezza;
- adeguarsi alle indicazioni degli addetti alle emergenze, i cui nominativi saranno forniti dal Datore di lavoro dell'Istituzione scolastica.

In caso di accertato pericolo d'incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato:

- dare immediatamente allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della squadra di emergenza o il preposto;
- mettere in sicurezza le attrezzature di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di ordine di evacuazione impartito dal responsabile interno o dall'autorità di pubblica sicurezza:

- mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di evacuazione;
- seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all'emergenza;
- allontanarsi immediatamente senza attardarsi a raccogliere gli effetti personali, senza correre;
- nel caso gli ambienti siano invasi dal fumo coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente bagnato, ed eventualmente, procedere carponi;
- aiutare eventuali persone in difficoltà;
- raggiungere le scale di sicurezza e le uscite di emergenza che portano nel punto di raccolta.

In caso di emergenze sanitarie, infortuni o malori:

- rimuovere prontamente eventuali cause dell'infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la propria incolumità (es. in caso di folgorazione in atto, interrompere l'energia elettrica o separare l'infortunato dalle parti in tensione utilizzando elementi isolanti dalla corrente);
- avvisare subito il preposto e l'incaricato alla gestione delle emergenze per l'eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori;
- non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma e si sospetta la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non ve ne sia l'assoluta e immediata necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali);
- non abbandonare la persona coinvolta ma assicurarla in attesa dei soccorsi. Aiutarla nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo (colletto, cravatta, foulard);
- evitare gli assembramenti di persone;
- non somministrare alcolici, bevande o farmaci.

Spett. Ditta:	
AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI A CALDO	
Luogo di esecuzione	
Tipo di lavori da eseguire	
Nominativo esecutori materiali	
Data ed ora di inizio lavori	
Data ed ora presunta di fine lavori	
Responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza della Ditta	
Nostro incaricato di assistere l'esecuzione dei lavori	
Presenza in loco di materiali/sostanze facilmente combustibili o infiammabili	
Divieto di introdurre le seguenti sostanze incompatibili	
Precauzioni da prendere e procedure da rispettare	
Mezzi antincendio presenti in loco	
Sistemi di rivelazione e/o di allarme, e procedura per diffondere l'allarme	
Altro	
<p><i>Il controllo delle operazioni eseguite nei luoghi del committente con rischi di incendio, che comportano uso di sorgenti di innesco o di fiamme libere (saldature e taglio al cannello, taglio di metalli, molatura, smerigliatura, ecc.), è di fondamentale importanza ai fini della prevenzione degli incendi.</i></p> <p><i>Su specifica richiesta della Ditta esecutrice in intestazione, il committente fornisce la presente autorizzazione all'esecuzione dei lavori sopra indicati; resta impregiudicata la responsabilità della ditta esecutrice nell'eseguire i lavori secondo la regola dell'arte e nel rispettare le vigenti norme di prevenzione infortuni, di sicurezza delle macchine, di prevenzione incendi.</i></p> <p><i>Il committente declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza di lavori eseguiti in difformità dalla presente autorizzazione e/o in violazione della vigente normativa. In mancanza di tale autorizzazione, è fatto assoluto divieto all'impresa di effettuare qualsiasi lavoro a caldo.</i></p> <p>Data _____ Firmato, il committente autorizza _____</p> <p>Per presa visione e accettazione, la Ditta _____</p>	

VERIFICHE A FINE LAVORI A CALDO

1ª verifica al termine dei lavori a caldo		
Data	Ora	Firma
2ª verifica dopo una ora dal termine dei lavori a caldo		
Data	Ora	Firma

