



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

V SETTORE

(Sede Viale Genova 1 – Tel 0736/491616 - Fax 0736/492586)

email: vigili@folignano.libero.it

comune Folignano – Prov. AP
Prot N. 0002911 /Part. del 23-02-2021
Cat. 3 Classe 2 Fasc. 1

SEGNALETICA STRADALE

ORDINANZA AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA PER L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON CORSIA MINIMA DI MT 4,00 IN VIA CATANIA ALTEZZA N. CIVICO 20, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE DAL 22/02/2021 AL 21/04/2021 - DITTA MTM COSTRUZIONI SRL.

IMPOSIZIONE DEGLI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI

Ordinanza n. 07 del 22/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta di Ordinanza ai sensi del Codice della Strada presentata a questo Comando dal Sig. Palmeri Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta MTM Costruzioni Srl di Ascoli Piceno il 15/02/2021, prot. 2478;
 - Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico presentata al Comune di Folignano dal medesimo in data 15/02/2021, prot. 2479;
 - Considerata l'esigenza di dover demolire un'abitazione al civico 20 di Via Catania a seguito delle lesioni provocate dal sisma del 2016 e, di dover procedere all'istituzione di un senso unico alternato per l'allestimento del cantiere;
 - Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
 - Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
 - Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - Visti gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento 495/1992 di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
-

ORDINA

- Che dal giorno 22 Febbraio 2021 al giorno 21 Aprile 2021, siano imposti gli obblighi, divieti e limitazioni come di seguito specificati:

Via Catania, altezza civico 20: divieto di sosta con rimozione ed istituzione del senso unico alternato nel tratto interessato dal cantiere, con larghezza minima di corsia di mt 4,00.

PRESCRIZIONI:

1. La ditta esecutrice dei lavori dovrà apporre tutta la segnaletica mobile di pericolo e prescrizione prevista per la predetta tipologia di cantiere stradale, che dovrà essere mantenuta in perfette condizioni di visibilità ed efficienza, sia di giorno che di notte, per tutto il periodo di permanenza del cantiere stesso;
2. La stessa ditta ha l'obbligo di rispettare gli articoli del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (precisamente dal n. 30 al n. 43), in relazione alla tipologia di occupazione-cantiere stradale installato e a posizionare la relativa segnaletica stradale prevista;
3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, dovrà delimitare permanentemente il cantiere stradale, eventuali materiali depositati, mezzi e relativo raggio d'azione, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni;
4. Le imposizioni di cui sopra saranno segnalate nel rispetto del vigente "Codice della Strada" e del relativo "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (approvato con Decreto 10 luglio 2002)", nonché la segnaletica di visibilità diurna e notturna del cantiere come prevista dal Codice della Strada sarà posta in opera e mantenuta in perfetta efficienza a cura, spese e sotto la personale responsabilità della Ditta MTM Costruzioni Srl, nella persona del Sig. Palermi Fabio al quale la presente Ordinanza viene notificata.

Folignano, li 22/02/2021




Il Responsabile del V° Settore

Comm. Umberto Ranalli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "U. Ranalli", written over the printed name.

TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
 con transito a
 senso unico alternato



per lavori di durata

- < 2 gg. coni
- > 2 gg. delineatori flessibili

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a 5,60 m, richiede la segnalazione di senso unico alternato

Solo per lavori di durata > 7 gg. Segnaletica orizzontale temporanea

CONSIGLIATI




Figura II 399 Art. 34 OMOLOGATO
CONO 54 ANTRIBALTABILE AD ALTA STABILITÀ

Figura II 396/a Art. 34
CONO 36 ANTRIBALTABILE AD ALTA STABILITÀ





Figura II 397/e Art. 34 OMOLOGATO
DELINEATORI IN EVA FLESSIBILE "DE.FLE.CO. EVAFLEX" RESISTENZA 300 CICLI DI FLESSIONE CAUSATI DA MEZZI

CONSIGLIATI



Art. 36 Reg. OMOLOGATO L7-L8G
 Mod. QUEEN - DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE E A LUCE ROSSA FISSA

CONSIGLIATO



LAMINATO ADESIVO RIFRANGENTE PER SEGNALETICA TEMPORANEA ORIZZONTALE CERTIFICATO UNI EN 1436

