



# COMUNE DI ANTRODOCO

## PROVINCIA DI RIETI

Via Ponte, 8 - 02013 - ANTRODOCO - RIETI - Tel. 0746/578185 - Fax. 0746/578623 - Cod. Fisc. 00103110573 - c/c postale 14981021 - [www.comunediantrodoco.it](http://www.comunediantrodoco.it) - [ufficiotecnicomant@tiscali.it](mailto:ufficiotecnicomant@tiscali.it)

### UFFICIO TECNICO

Prot. 3912

addì, 10.04.2017

**OGGETTO: Relazione relativa alla rilevazione dei presunti debiti fuori bilancio (art. 194 co. 1 lettera e) del D.Lvo 267/2000 che così recita ;** 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) omissis... ; b) omissis ...; c) omissis...; d) omissis...; **e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.**

Il sottoscritto Arch. Mauro La Pietra, in qualità di responsabile del Servizio Tecnico, sulla base della documentazione esistente agli atti, , considerato che si tratta di spesa risalente ai precedenti anni finanziari, in violazione di quanto stabilito dall'art. 191 del T.U. 267/2000, vista la nota da parte dell'Avvocato Rizio Angeletti del 31.10.2016, in nome e per conto della ditta individuale Marzio Marchizza di Antrodoco relaziona quanto segue:

#### UFFICIO:

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

#### CREDITORE PRESUNTO:

Ditta Individuale Marzio Marchizza – Termoidraulica, Impianti elettrici, Opere Murarie e Scavi – con sede in Via C.Cesi n° 3 – Antrodoco – P.Iva 00562170571 .

#### A)

#### DEBITO DERIVANTE DA:

Affidamento lavori con dichiarazione da parte dell'allora Sindaco pro-tempore Maurizio Faina in data 14.12.2011

#### TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:

-	Fattura	14 del 01.08.2011	€	3.168,00
-		15	“	420,00
-		16	“	924,00
-		19	“	1.440,00
-		20	“	1.020,00
-		22	“	840,00
-		24	“	5.400,00
-		25	“	1.092,00
-		TOTALE	€	<b>14.304,00</b> iva inclusa

#### IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO

€ 14.304,00 Iva compresa

## DESCRIZIONE

Tutte le fatture sono riferite ad interventi sugli impianti o immobili pubblici eseguiti nel **2008** su incarico (autodichiarazione allegata) dall'allora Sindaco pro-tempore Maurizio Faina

## VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

Gli importi delle singole fatture, dato il lungo lasso di tempo trascorso, non permettono di fare valutazioni economiche e soprattutto riscontrare gli interventi effettuati

## UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)

Per le motivazioni sopra esposte, non è possibile determinare l'effettiva utilità ed arricchimento degli interventi e si ritengono le fatture n° 14-15-16-19-20-22-24 e 25 del 01.08.2011 **NON ESIGIBILI NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

**B)**

## DEBITO DERIVANTE DA:

Affidamento lavori con dichiarazione da parte del Sindaco Faina in data 14.12.2011

## TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:

-	Fattura	26 del 01.08.2011	€	876,00
-		27	"	648,00
-		28	"	1.620,00
-		29	"	588,00
-		31	"	3.000,00
-		32	"	600,00
-		33		600,00
-		34		1.920,00
-		36		3.120,00
-		37		2.160,00
-		TOTALE	€	<b>15.132,00</b> iva inclusa

## IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO

€ 15.132,00 Iva compresa

## DESCRIZIONE

Le fatture **26-27-28 e 29** sono tutte riferite ad interventi per gli immobili comunali (Centro Giovanile – Sala S.Agostino – Bagni Scuola Elementare il Palazzetto dello Sport) per la riparazione o la sostituzione di elementi riguardanti l'impianti di riscaldamento o condizionamento eseguiti nel 2009 su incarico (autodichiarazione allegata) dall'allora Sindaco pro tempore Maurizio Faina. Le fatture n° **31-32 e 33** riguardano interventi effettuati per la casa popolare in Rocca di Fondi (n° 31) e per i bagni della scuola Media posti al primo piano (n° 32 e 33). Le fatture **34-36 e 37** si riferiscono ad interventi presso gli immobili (case popolari) di proprietà Comunale per la fornitura e posa in opera di caldaia per riscaldamento e acqua sanitaria (n°34 e 37) e per manutenzione impianti di adduzione e scarico casa popolare in loc. Rocchetta (n° 36).

## VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

Gli importi delle singole fatture, risultano coerenti con i preventivi presentati e coerenti con i prezzi dell'epoca (2009)

## UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene congruo il pagamento delle fatture n° 26-27-28-29-31-32-33-34-36 e 37 del 01.08.2011 per un importo complessivo pari a € **15.132,00**, con evidenza dell'arricchimento per l'Ente.

**C)**

**DEBITO DERIVANTE DA:**

Affidamento lavori con dichiarazione da parte della Dott.ssa Rina Massenzi (Segretario Comunale pro tempore) in data 26.02.2014

**TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- Fattura n.35 del 01.08.2011 di € 240,00 iva inclusa

**IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

**€ 240,00**

**DESCRIZIONE**

Si tratta di un intervento effettuato presso la sede Comunale per la sostituzione della scheda elettronica della caldaia a servizio degli uffici. Intervento effettuato nel 2009

**VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

L'importo risulta coerente con il preventivo presentato in data 29.10.2009 prot. 11579 e coerenti con i prezzi dell'epoca (2009)

**UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

La sostituzione della scheda elettronica ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento degli uffici Comunali e lo svolgimento delle attività degli uffici aperti al pubblico, quindi con evidente utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento della fattura n.35 del 01.08.2011 di € 240,00 iva inclusa**

D)

**DEBITO DERIVANTE DA:**

Affidamento lavori mediante Ordini di servizio dell'U.T. e del Sindaco Maurizio Faina

**TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- Fattura n. 39 del 01.08.2011	€ 1.200,00
- 40	2.400,00
- 47	1.440,00
- 48	720,00
- 49	3.000,00
- 51	3.504,00
- 46	2.400,00
- 41	1.140,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.804,00 iva inclusa</b>

**IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

**€ 15.804,00 IVA COMPRESA**

**DESCRIZIONE**

Le fatture sopra elencate riguardano interventi effettuati tutti nel 2010. La fattura n° 39 riguarda un intervento per la sostituzione di un magnetotermico e del cavo di alimentazione di due strade comunali interne al centro storico, anche la **fattura n° 40** riguarda l'intervento sulle linee elettriche con problemi di malfunzionamento di strade comunale nella frazione di Rocca di Fondi alto per garantire la sicurezza, gli interventi in questione sono stati richiesti dal Responsabile del Servizio Tecnico. Anche la **fattura n° 47** è relativa ad intervento sulla PP.II lungo Via S.Terenziano con la sostituzione del cavo elettrico. La **Fattura n° 48** riguarda intervento per la sostituzione di del cavo elettrico e dell'armatura stradale (corpo lampada) sempre su richiesta dell'U.T.. La **fattura n° 49** deriva per Ordinanza Sindacale prot. 12973 del 30.12.2010 per la il rifacimento del quadro elettrico a servizio della PP.II nella frazione di Rocca di Fondi e nella stessa Ordinanza veniva individuata

la cifra preventiva di € 2.500,00 per l'intervento. Con Ordine di servizio prot. 11199 del 17.11.2010 il Sindaco impartiva disposizioni per la riparazione dei quadri elettrici, danneggiati da eventi meteorologici, in Via Regina Margherita e sulla SS Salaria, tale intervento è indicato nella fattura n° 51 del 01.08.2011. La fattura n° 46 riguarda la fornitura di due pali zincati con altezza di ml. 10 posizionati in località Rocca di Corno, per tale intervento è stata rilasciata autodichiarazione da parte dell'allora Sindaco pro tempore Maurizio Faina ma si ritiene eccessivo il costo dei due pali. La fattura n° 41 del 01.08.2011 riguarda un intervento commissionato dall'U.T. inerente la riparazione del bruciatore a servizio della scuola Media e la sostituzione della scheda elettronica dello scaldacqua della scuola elementare ed il prezzo indicato è congruo con il preventivo del 07.05.2010 prot. 4527.

#### **VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

Considerato che la ditta Marchizza, in quegli anni, svolgeva il servizio di manutenzione dell'impianto di PP.II. per il Comune di Antrodoco, verificata la congruenza a campione degli interventi descritti, ritenuto che, comunque, gli interventi hanno costituito utilità per l'Ente in quanto è stato garantita la sicurezza della cittadinanza, l'importo complessivo delle fatture che si ritiene congruo è pari ad **€ 14.104,00**

#### **UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

Le lavorazioni effettuate hanno garantito la sicurezza e il servizio di PP.II. per i cittadini, così come la riparazione ed il mantenimento in efficienza delle caldaie a servizio delle scuole hanno permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e lo svolgimento delle attività delle stesse, con utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.39-40-47-48-49-51-46 e 41 del 01.08.2011, rideterminato in € 14.104,00 iva inclusa**

E)

#### **DEBITO DERIVANTE DA:**

Affidamento lavori con Ordinanza di Servizio e affidamento verbale da parte dell'allora Sindaco pro tempore Maurizio Faina (autodichiarazione del 14.12.2011 prot. 12246)

#### **TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - Fattura n.64 del 18.11.2011 di | € 907,50 iva inclusa          |
| - Fattura n.65 del 18.11.2011 di | € 1.815,00 iva inclusa        |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>€ 2.722,50 iva inclusa</b> |

#### **IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

€ 2.722,50 iva inclusa

#### **DESCRIZIONE**

Con Ordine di Servizio prot. 2816 del 14.03.2011, a seguito di segnalazione di un malfunzionamento della caldaia a servizio del Comando dei Vigili Urbani di Antrodoco e di una perdita dell'impianto idrico nei locali di servizio della scuola dell'infanzia, sono state impartite disposizioni alla Ditta Marchizza affinché provvedesse alla riparazione della caldaia presso il Comando VV.UU. e della perdita idrica nei locali della scuola dell'infanzia (**Fattura n° 64 del 18.11.2011**). La fattura n° 65 del 18.11.2011 è relativa alla fornitura e posa in opera di n° 32 lampade a fluorescenza (neon) e dei relativi reattori e di n° 4 lampade da 400W a vapori di mercurio e relativi reattori, per il Palazzetto dello Sport secondo il preventivo del 08.07.2011.

#### **VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

Gli importi delle fatture risultano coerenti e congrui con i preventivi presentati in data 25.06.2011 e in data 08.07.2011

#### **UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

La sostituzione della pompa della caldaia a servizio del Comando dei VV.UU. ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e lo svolgimento delle attività degli uffici

aperti al pubblico, così come la riparazione presso i bagni a servizio della scuola dell'infanzia ha permesso il regolare svolgimento del servizio e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali permettendone la fruibilità. La sostituzione delle lampade al Palazzetto dello Sport ha permesso il regolare svolgimento delle numerose attività presso la struttura sia nel periodo estivo coincidente con gli interventi che per lo svolgimento delle attività agonistiche delle varie associazioni sportive locali, con utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.64 e n. 65 del 18.11.2011 di € 2.722,50 iva inclusa**

F)

#### **DEBITO DERIVANTE DA:**

Ordine di Servizio da parte dell'allora Responsabile del Servizio Tecnico prot. 12158 del 09.12.2010, il quale a seguito della nota ASL prot. 10891, ha impartito precise disposizioni per la riparazione degli scarichi dei bagni della scuola media sovrastanti la sala mensa e la riparazione dell'impianto elettrico che risultava in corto circuito nei locali a servizio degli insegnanti, compresa la riparazione dello scambiatore di fumi della caldaia posta a servizio di detti locali; l'ordine di servizio comprendeva inoltre la riparazione della linea elettrica in Via C. Cesi (dieci punti luce) che risultava in corto circuito a causa delle forti precipitazioni verificatesi nella notte tra il 30.11 e 01.12.2010.

#### **TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- Fattura n.60 del 30.10.2011 di	€	1.004,30 iva inclusa
- n.59 del 31.10.2011	€	605,00 iva inclusa
- n.57	€	1.815,00
- n.58	€	3.630,00
- n.52 del 01.08.2011	€	1.068,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>8.122,30 iva inclusa</b>

#### **IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

€ **8.122,30** iva inclusa

#### **DESCRIZIONE**

La **fattura n° 60 del 30.10.2011** si riferisce alla fornitura e posa in opera del materiale occorrente per le riparazione della caldaia (scheda elettronica) per il bruciatore della scuola media, la sostituzione del motorino per lo scambiatore dei fumi della caldaia a servizio degli uffici di segreteria, la sostituzione della valvola del gas della caldaia della scuola materna e la fornitura e posa in opera di n° 10 elementi in alluminio (piastra radiante) per la scuola materna. La **fattura n° 59 del 31.10.2011** si riferisce agli interventi necessari per riparare le linee in corto circuito, compreso la sostituzione di n° 6 lampade al neon e dei relativi reattori nonché la fornitura e posa in opera di n° 2 interruttori. La **fattura n°57 del 31.10.2011** è relativa alla riparazione delle perdite dell'impianto di scarico dei bagni della scuola media, insistenti sulla sala mensa, la demolizione ed il successivo ripristino della pavimentazione interessata, la rasatura e tinteggiatura del soffitto della sala mensa. La **fattura n° 58 del 31.10.2011** si riferisce all'intervento sulla pubblica illuminazione che risultava in corto circuito, in Via C.Cesi, mediante la realizzazione di scavo a sezione obbligata per ml. 30, la fornitura e posa in opera di corrugato con diam. 40mm, la fornitura e posa in opera di cavo elettrico, la fornitura e posa in opera di pozzetto 30x30 nonché la chiusura ed il ripristino della pavimentazione e il carico e lo smaltimento del materiale di risulta.

#### **VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

Gli importi delle fatture risultano congrui con i preventivi presentati in data 07.10.2010 prot. 9785 (fatt. 52), in data 13.01.2011 prot. 948 (fatt. 60-59-57 e 58)

**UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

Le riparazioni degli scarichi dei bagni della scuola media sovrastanti la sala mensa e gli interventi sull'impianto elettrico e termico hanno permesso il regolare svolgimento delle attività didattiche e ristabilite le condizioni igienico-sanitarie di cui alla segnalazione ASL., mentre la riparazione della linea elettrica in Via C. Cesi (dieci punti luce) che risultava in corto circuito a causa delle forti precipitazioni verificatesi nella notte tra il 30.11 e 01.12.2010 ha permesso il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la pubblica e incolumità, con evidenza dell'utilità ed arricchimento per l'Ente.. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.60 del 30.10.2011, fatture n. 59-57 e 58 del 31.10.2011 e n° 52 del 01.08.2011 di € 8.122,30 iva inclusa**

**G)**

**DEBITO DERIVANTE DA:**

Affidamento lavori mediante Ordinanza Sindacale prot. 7412 del 01.07.20109

**TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- Fattura n.68 del 28.11.2009 di € 12.000,00 iva inclusa

**IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

**€ 12.000,00**

**DESCRIZIONE**

Si tratta di un intervento effettuato presso l'area delle Terme per la realizzazione dell'impianto di illuminazione e per la realizzazione di una fontana di acqua solfurea, secondo il preventivo di spesa trasmesso in data 18.08.2009. L'Ordinanza Sindacale prot. 7412 del 01.07.2009 è relativa alla sola realizzazione dell'impianto di illuminazione, atto a prevenire eventuale e potenziale pericolo per la pubblica incolumità, tenuto conto dell'alta affluenza di persone nel periodo estivo.. **Intervento effettuato nel 2009**

**VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

L'importo risulta coerente con il preventivo presentato in data 18.08.2009 per la parte relativa all'impianto di illuminazione, non si trova riscontro, invece, della volontà e della autorizzazione alla realizzazione della fontana di acque solfuree, da parte dell'Amministrazione e da parte della ditta Concessionaria delle Terme.

**UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

E' fuori dubbio che l'impianto di illuminazione ha permesso lo svolgimento delle manifestazioni che hanno avuto luogo nel parco termale e costituisce arricchimento per il Comune di Antrodoco in qualità di proprietario. Per cui, alla luce della documentazione disponibile si ritiene congruo il pagamento dell'impianto di illuminazione, così come da preventivo e quindi con utilità ed arricchimento per l'Ente mentre, non riscontrando l'effettiva utilità per l'Ente, per la mancanza di atti autorizzativi per la realizzazione della fontana di acque solfuree, si ritiene di respingere la richiesta per la quota pari ad **€ 4.200,00** iva compresa della fattura n° 68 del 28.11.2009. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento della fattura n.68 del 28.11.2009 di € 7.800,00 iva inclusa**

**H)**

**DEBITO DERIVANTE DA:**

Affidamento lavori con dichiarazione da parte del Consigliere Comunale Antonio Di Bernardino, prot. 1680 del 26.02.2014, per lavori commissionati nel periodo 2005/2008

**TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- |                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| - Fattura 10 del 24.08.2009 | € | 720,00 |
| - 17                        | " | 60,00  |
| - 19                        | " | 300,00 |

-	23	“	150,00
-	28	“	540,00
-	31	“	240,00
-	38	“	432,00
-	39	“	144,00
-	40		600,00
-	43		840,00
-	44		336,00
-	59		480,00
-	61		240,00
-	<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.082,00 iva inclusa</b>

#### **IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

**€ 5.082,00** Iva compresa

#### **DESCRIZIONE**

Tutti gli interventi sono riferiti ad interventi sugli impianti o immobili pubblici eseguiti tra il **2005** ed il **2008** su incarico (autodichiarazione allegata) dall'allora Consigliere Comunale Antonio Di Bernardino

#### **VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

Gli importi delle singole fatture, dato il lungo lasso di tempo trascorso, non permettono di fare valutazioni economiche e soprattutto riscontrare gli interventi effettuati.

#### **UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

**Per le motivazioni sopra esposte, non è possibile determinare l'effettiva utilità degli interventi e si ritengono le fatture n° 10-17-19-23-28-31-38-39-40-43-44-59 e 61 del 24.08.2009 NON ESIGIBILI NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

I)

#### **DEBITO DERIVANTE DA:**

Affidamento lavori con Ordinanza Sindacale n° 51 del 08.01.2010 prot. 193 e affidamento verbale da parte dell'allora Sindaco pro tempore Maurizio Faina (autodichiarazione del 26.02.2014 prot. 1679)

#### **TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

-	Fattura n.23 del 21.05.2010 di	€ 1.380,00 iva inclusa
-	Fattura n.43 del 14.12.2010 di	€ 5.400,00 iva inclusa
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.780,00 iva inclusa</b>

#### **IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

**€ 6.780,00 iva inclusa**

#### **DESCRIZIONE**

La fattura n° 23 del 21.05.2010 si riferisce ad un intervento effettuato sul bruciatore della caldaia della scuola media e per la sostituzione della scheda elettronica e della revisione dello scaldabagno T.F.Bosch. Con Ordinanza Sindacale n° 51 del 08.01.2010 prot. 193, a seguito di esondazione, alle ore 17,00 del 01.01.2000, del fosso "S.Severo" in prossimità della strada Comunale Via Cavour incrocio Via Garibaldi e su segnalazione da parte di alcuni cittadini e del Comando Stazione Carabinieri di Antrodoto, stante la minaccia di inondare gli edifici adiacenti alle strade indicate, veniva ordinato alla ditta Marchizza, già intervenuta con i propri mezzi a far defluire le acque meteoriche, ad effettuare la pulizia dell'intero canale sottostante Via Cavour mediante la rimozione della massa calcarea che ostruiva tutto il tratto del canale tombato.

#### **VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

Gli importi delle fatture risultano coerenti con impegni di spesa per lavori analoghi assunti in altri periodi

#### **UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

La riparazione mediante la sostituzione della parte elettrica del bruciatore Baltur della caldaia a servizio della Scuola Media ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e lo svolgimento delle attività, così come la riparazione presso i bagni a servizio della scuola ha permesso il regolare svolgimento del servizio e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali permettendone la fruibilità. L'intervento di manutenzione del fosso S. Severo, a seguito dei violenti nubifragi del 01.01.2010, ha permesso di evitare danni maggiori alle numerose case private che venivano minacciate dalle acque meteoriche, e anticipando un intervento comunque necessario che rientra nelle tante manutenzioni sul territorio in carico all'Ente. **Per i suddetti motivi, ravvisando l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, si ritiene congruo il pagamento delle fatture n. 23 del 21.05.2010 e n. 45 del 14.12.2010 di € 6.780,00 iva inclusa**

L)

#### **CREDITORE PRESUNTO:**

Ditta Individuale Marzio Marchizza – Termoidraulica, Impianti elettrici, Opere Murarie e Scavi – con sede in Via C.Cesi n° 3 – Antrodoco – P.Iva 00562170571 .

#### **DEBITO DERIVANTE DA:**

Si tratta di interventi effettuati nell'annualità 2012 sull'immobile di proprietà comunale attualmente adibito a Caserma del Comando Stazione dei Carabinieri di Antrodoco (Fatture 16-17 e 18 del 01.07.2014) mentre l'intervento di cui alla fattura n° 19 del 01.07.2014 è stato commissionato dal Sindaco pro tempore Sandro Grassi che ha confermato la circostanza.

#### **TIPO ED ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE:**

- Fattura n.16 del 01.07.2014 di	€	2.013,00 iva inclusa
- n. 17	€	244,00 iva inclusa
- n. 18	€	1.464,00
- n. 19	€	2.440,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>6.161,00 iva inclusa</b>

#### **IMPORTO DEL DEBITO DEFINITIVO**

**€ 6.161,00 iva inclusa**

#### **DESCRIZIONE**

La **fattura n° 16 del 01.07.2014** si riferisce alla fornitura e posa in opera di n° 1 caldaia a Condensazione marca Bosch presso l'alloggio del Maresciallo dei Carabinieri di cui al preventivo prot. 7074 del 27.07.2012 , così come la **fattura n° 17 del 01.07.2014** relativa alla manutenzione delle porte e delle finestre dell'alloggio del Maresciallo. Anche la fattura n° 18 del 01.07.2014 è inerente i lavori presso l'alloggio del Maresciallo e riguarda lavori edili e di impiantistica di cui al preventivo prot. 6842 del 19.07.2012. La **fattura n° 19** riguarda invece l'intervento di manutenzione del fosso S. Severo, di cui al preventivo prot. 9134 del 01.10.2012, richiesto dal Sindaco Sandro Grassi.

#### **VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'**

Gli importi delle fatture risultano congrui e coerenti con i preventivi presentati in data 27.07.2012 prot. 7074 (fatt. 16 e 17), in data 19.07.2012 prot. 6842 (fatt. 18) e prot. 9134 del 01.10.2012 (fatt. n° 19)

#### **UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

La fornitura e posa in opera della nuova caldaia e la manutenzione straordinaria degli infissi e degli impianti presso l'alloggio del maresciallo dei Carabinieri, oltre che dovere contrattuale, costituiscono un arricchimento per il patrimonio comunale in quanto ha garantito l'affitto annuale

che il Ministero riconosce al Comune di Antrodoco. L'intervento di manutenzione del fosso S. Severo, ha permesso di evitare situazioni di pericolo alle numerose case private presenti lungo il tracciato del fosso e realizzato un intervento comunque necessario che rientra nelle tante manutenzioni sul territorio in carico all'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.16-17-18 e 19 del 01.07.2014 di € 6.161,00 iva inclusa**

## **RIEPILOGO**

**UTILITA' ED ARRICCHIMENTO PER IL COMUNE (Art. 194 comma 1 lettera e) T.U. 267/2000)**

### **A)**

Per le motivazioni sopra esposte, non è possibile determinare l'effettiva utilità ed arricchimento degli interventi e si ritengono le fatture n° 14-15-16-19-20-22-24 e 25 del 01.08.2011 **NON ESIGIBILI NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

### **B)**

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene congruo il pagamento delle fatture n° 26-27-28-29-31-32-33-34-36 e 37 del 01.08.2011 per un importo complessivo pari a € **15.132,00**, con evidenza dell'arricchimento per l'Ente. Mentre per le fatture n° **30 e n° 38** non è possibile determinare l'effettiva utilità per l'Ente trattandosi di interventi non riconducibili alla pubblica utilità **PER TANTO NON ESIGIBILI NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

### **C)**

La sostituzione della scheda elettronica ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento degli uffici Comunali e lo svolgimento delle attività degli uffici aperti al pubblico, quindi con evidente utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento della fattura n.35 del 01.08.2011 di € 240,00 iva inclusa**

### **D)**

Le lavorazioni effettuate hanno garantito la sicurezza e il servizio di PP. Il per i cittadini, così come la riparazione ed il mantenimento in efficienza delle caldaie a servizio delle scuole hanno permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e lo svolgimento delle attività delle stesse, con utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.39-40-47-48-49-51-46 e 41 del 01.08.2011, rideterminato in € 14.104,00 iva inclusa**

### **E)**

La sostituzione della pompa della caldaia a servizio del Comando dei VV.UU. ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e lo svolgimento delle attività degli uffici aperti al pubblico, così come la riparazione presso i bagni a servizio della scuola dell'infanzia ha permesso il regolare svolgimento del servizio e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali permettendone la fruibilità. La sostituzione delle lampade al Palazzetto dello Sport ha permesso il regolare svolgimento delle numerose attività presso la struttura sia nel periodo estivo coincidente con gli interventi che per lo svolgimento delle attività agonistiche delle varie associazioni sportive locali, con utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.64 e n. 65 del 18.11.2011 di € 2.722,50 iva inclusa**

### **F)**

Le riparazioni degli scarichi dei bagni della scuola media sovrastanti la sala mensa e gli interventi sull'impianto elettrico e termico hanno permesso il regolare svolgimento delle attività didattiche e ristabilite le condizioni igienico-sanitarie di cui alla segnalazione ASL., mentre la riparazione della linea elettrica in Via C. Cesi (dieci punti luce) che risultava in corto circuito a causa delle forti precipitazioni verificatesi nella notte tra il 30.11 e 01.12.2010 ha permesso il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la pubblica e incolumità, con evidenza dell'utilità ed arricchimento per l'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture**

**n.60 del 30.10.2011, fatture n. 59-57 e 58 del 31.10.2011 e n° 52 del 01.08.2011 di € 8.122,30 iva inclusa**

**G)**

E' fuori dubbio che l'impianto di illuminazione ha permesso lo svolgimento delle manifestazioni che hanno avuto luogo nel parco termale e costituisce arricchimento per il Comune di Antrodoco in qualità di proprietario. Per cui, alla luce della documentazione disponibile si ritiene congruo il pagamento dell'impianto di illuminazione, così come da preventivo e quindi con utilità ed arricchimento per l'Ente mentre, non riscontrando l'effettiva utilità per l'Ente, per la mancanza di atti autorizzativi per la realizzazione della fontana di acque solfurre, si ritiene di respingere la richiesta per la quota pari ad **€ 4.200,00 iva compresa della fattura n° 68 del 28.11.2009. Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento della fattura n.68 del 28.11.2009 di € 7.800,00 iva inclusa**

**H)**

Non è possibile determinare l'effettiva utilità degli interventi e si ritengono le fatture n° 10-17-19-23-28-31-38-39-40-43-44-59 e 61 del 24.08.2009 **NON ESIGIBILI NEI CONFRONTI DELL'ENTE**

**I)**

La riparazione mediante la sostituzione della parte elettrica del bruciatore Baltur della caldaia a servizio della Scuola Media ha permesso il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento e lo svolgimento delle attività, così come la riparazione presso i bagni a servizio della scuola ha permesso il regolare svolgimento del servizio e il ripristino delle condizioni igienico sanitarie dei locali permettendone la fruibilità. L'intervento di manutenzione del fosso S. Severo, a seguito dei violenti nubifragi del 01.01.2010, ha permesso di evitare danni maggiori alle numerose case private che venivano minacciate dalle acque meteoriche, e anticipando un intervento comunque necessario che rientra nelle tante manutenzioni sul territorio in carico all'Ente. **Per i suddetti motivi, ravvisando l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, si ritiene congruo il pagamento delle fatture n. 23 del 21.05.2010 e n. 45 del 14.12.2010 di € 6.780,00 iva inclusa**

**L)**

La fornitura e posa in opera della nuova caldaia e la manutenzione straordinaria degli infissi e degli impianti presso l'alloggio del maresciallo dei Carabinieri, oltre che dovere contrattuale, costituiscono un arricchimento per il patrimonio comunale in quanto ha garantito l'affitto annuale che il Ministero riconosce al Comune di Antrodoco. L'intervento di manutenzione del fosso S. Severo, ha permesso di evitare situazioni di pericolo alle numerose case private presenti lungo il tracciato del fosso e realizzato un intervento comunque necessario che rientra nelle tante manutenzioni sul territorio in carico all'Ente. **Per i suddetti motivi si ritiene congruo il pagamento delle fatture n.16-17-18 e 19 del 01.07.2014 di € 6.161,00 iva inclusa**

L'importo complessivo delle fatture che hanno determinato un' utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ammonta ad **€ 61.061,80 iva compresa**

Antrodoco, li 03.04.2017

Il Responsabile del Servizio  
*Arch. M. La Pietra*

Ai fini della liquidazione del mandato di pagamento, si procederà dopo l'approvazione del Bilancio e del rendiconto 2016 con cadenza triennale 2017-2018 e 2019, senza aggravio di ulteriori oneri. Per accettazione, a tacitazione e saldo di quanto dovuto alla data della presente sottoscrizione

Impresa Marzio Marchizza \_\_\_\_\_