



COMUNE DI ANTRODOCO

PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

EVENTO

“VELINO FESTIVAL”

CUNTI E RACCONTI

20 MAGGIO 2018

APPROVATO CON D.G.M. N° ____ DEL _____

INDICE

1. PREMESSA	3
2. PROGRAMMA DELL'EVENTO	3
3. PIANO DI EMERGENZA – SPETTACOLO IN SEDE FISSA.....	3
3.1 VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL'EVENTO	4
3.2 CONTROLLO ACCESSI.....	5
3.3 MEZZI ALIMENTATI A GPL.....	5
3.4 ESTINTORI	5
3.5 SERVIZI IGIENICI.....	5
3.6 AVVISI IN CASO DI EMERGENZA	6
3.7 SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	6
3.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AREE LIMITROFE.....	6
3.9 SPECIFICHE TECNICHE VIABILITA'	7
3.10 SPECIFICHE TECNICHE ASSISTENZA SANITARIA.....	7
3.11 SERVIZIO SAFETY: REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA..	7
3.12 SERVIZIO ANTINCENDIO – E.....	7
4. PIANO DI EMERGENZA – SPETTACOLO ITINERANTE.....	8
5. SERVIZIO SECURITY	9
6. CONCLUSIONI.....	9
7. PRESCRIZIONI.....	9
8. RIFERIMENTI NORMATIVI SOVRA COMUNALI.....	10
9. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNALI.....	10

1. PREMESSA

Il presente piano è relativo alla manifestazione di pubblico spettacolo denominata “**Velino Festival – Cunti e Canti**” prevista per il giorno 20 maggio 2018. L’evento vedrà due tipologie di spettacoli, uno in sede fissa presso P.zza Martiri della Libertà e due di tipo itinerante lungo le vie cittadine.

L’evento verrà gestito dall’Ass.ne Culturale Ondadurto con sede legale in Roma, via Ligabue 30, 00125, C.F. / P. Iva 08444991007 in qualità di Direttore Artistico.

2. PROGRAMMA DELL’EVENTO

Il programma dell’evento evidenzia come lo stesso vedrà due diverse tipologie di spettacoli, uno in sede fissa presso P.zza Martiri della Libertà, ed uno itinerante (senza la presenza di allestimenti tecnici e solo con l’ausilio di casse audio portatili a batteria) lungo le vie cittadine come da programma di seguito riportato:

- “Alle acque” della Compagnia Cie Twain (ore 19:15): partenza da Piazza del Popolo di fronte alla chiesa S. Maria Assunta, spostamento presso la fontana in Piazza del Popolo per un primo momento danzato di fronte alla stessa. Spostamento attraverso Corso Roma verso l’entrata del municipio e chiusura dello spettacolo nel cortile interno del Municipio.
- “Il Circo Magico” della Compagnia Teatro Potlach (ore 17:00): partenza da Piazza Guglielmo Marconi la parata percorrerà Corso Roma fino a Piazza del Popolo dove si fermerà per una parte dello spettacolo che verrà realizzata in postazione fissa.


In relazione alle diverse tipologie di spettacoli, in sede fissa ed itinerante, il presente Piano viene articolato in funzione delle due casistiche.

3. PIANO DI EMERGENZA – SPETTACOLO IN SEDE FISSA

Per quanto attiene allo spettacolo in sede fissa previsto presso porzione di P.zza Martiri della Libertà, l’Associazione ha depositato relazione Tecnica Asseverata a firma dell’Ing. Gianluca Gandolfo e relativa planimetria ubicativa dell’evento in sede fissa presso P.zza Martiri della Libertà (posizione limitrofa a Via del Castello) da cui si evince quanto segue:

- superficie complessiva area spettacolo: 1.000 mq circa;
- capienza massima posti a sedere: 199;
- area interdetta al traffico veicolare mediante chiusura di Via Lungovelino all’ingresso della Piazza;
- presenza di palco: non previsto;
- regia: limitrofa al muro d’argine del Fiume Velino;
- delimitazione area evento: mediante transenne;
- ingresso pubblico: dedicato;
- uscite di emergenza: n° 2
- vie di fuga: Via del Castello – Via Lungovelino – P.zza Martiri della Libertà

- area spettacolo: 25 ml x 11 ml
- area di rispetto dal fabbricato: 4 ml
- estintori: n° 4 (2 area spettacolo – 1 limitrofo al quadro elettrico comunale – 1 limitrofo all'area regia);



3.1 VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL'EVENTO

La determinazione della classe di rischio degli eventi è stata effettuata sulla base dei parametri adottati in via sperimentale dalla Prefettura di Roma come segue:

- Periodicità dell'evento: occasionale (4);
- Tipologia di evento: intrattenimento (2);
- Altre variabili: prevista vendita di alcolici (1);
- Durata evento: < 12 h (1);
- Luogo: aperto (2);

- Logistica dell'area: servizi igienici disponibili - locali commerciali (-1);
- Stima partecipanti: 201 - 1000 (3);
- Et  media: <25 - > 65 (2);
- Densit  partecipanti/mq: medio-bassa (-1)
- Condizioni dei partecipanti: rilassato (1)
- Posizione dei partecipanti: seduti (1);

TOTALE: 15 – RISCHIO BASSO

3.2 CONTROLLO ACCESSI

Il sito avr  come accesso principale quello da Via Lungo Velino e da Ponte di S.Anna e secondario da Via del Catsello e Via Ponte. Il controllo degli accessi al sito, stante il limitato numero di partecipanti stimato, dovr  essere garantito dal personale impiegato nel servizio safety mediante stima del pubblico presente nell'area senza il ricorso a tornelli o a biglietti numerati.

3.3 MEZZI ALIMENTATI A GPL

Eventuali mezzi alimentati a gpl (venditori di panini/alimenti) dovranno essere collocati all'esterno dell'area spettacolo in siti ove sia garantita una sufficiente areazione e dotati di certificato di prevenzione incendio/conformit  dell'impianto adottato.

3.4 ESTINTORI

In relazione alle specifiche dettate dalla Circolare c.d. Gabrielli (Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche) trattandosi di sito ove sono previste manifestazioni di natura occasionale,   previsto l'impiego di mezzi estinguenti portatili (estintori) nella misura di 1 estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi, se del caso, con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia o con veicoli dotati di modulo antincendio. In considerazione della superficie dell'area (1.000,00 mq), si prescrive un numero minimo di mezzi estinguenti pari a 5 (1.000 mq/200). Questi dovranno essere posizionati come segue:

(2 area spettacolo – 1 limitrofo al quadro elettrico comunale – 1 limitrofo all'area regia);

- 2 estintori presso l'area spettacolo;
- 1 estintore presso il quadro elettrico;
- 1 estintore presso l'area regia;
- 1 estintore presso l'area pubblico.

3.5 SERVIZI IGIENICI

La notevole presenza di esercizi pubblici presenti nelle aree limitrofe alla zona evento garantir  la fruizione dei servizi igienici senza il ricorso a bagni chimici. Relativamente a persone con ridotta o impedita capacit  motoria, dovr  essere garantita l'accessibilit  ad almeno un servizio igienico opportunamente adattato e opportunamente segnalato mediante specifica segnaletica da apporre nell'area spettacolo.

3.6 AVVISI IN CASO DI EMERGENZA

Di eventuali situazioni di emergenza dovrà essere data comunicazione al pubblico mediante l'impianto audio dello spettacolo, se presente, a cura degli organizzatori dell'evento. Qualora la manifestazione non preveda impianto audio o, nel caso di arresto del sistema di alimentazione (mediante impianto di rete pubblica e/o gruppo elettrogeno) la comunicazione dovrà avvenire a cura del personale impiegato nel servizio safety e/o delle forze dell'ordine, mediante megafoni.

3.7 SPECIFICHE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze terrà conto di una postazione fissa con presidio sanitario e relativa ambulanza da posizionare presso l'area libera di P.zza Martiri della Libertà al fine di raggiungere agevolmente sia l'area spettacolo che le vie interessate dagli spettacoli itineranti.

Eventuali mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco potranno accedere all'area direttamente da Ponte di S. Anna o, in alternativa da Ponte Malvin Jones dal quale potrà essere raggiunto l'intero capoluogo. Il servizio viabilità dovrà garantire che gli accessi all'area siano sempre liberi come pure gli spazi di inversione di marcia ricavati all'interno dell'area libera della Piazza.

Il servizio antincendio dovrà rispettare quanto indicato nella relazione asseverata con personale opportunamente formato.

3.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AREE LIMITROFE

In considerazione del notevole afflusso di visitatori dei possibili eventi, particolare attenzione è stata posta nei confronti delle vie di fuga da P.zza del Popolo, sito di particolare concentrazione di popolazione anche se non direttamente interessata dalle manifestazioni. Queste sono state valutate in relazione alla presenza lungo i possibili percorsi di esodo, di fabbricati dichiarati con danni gravi a seguito di verifiche post sisma. A tal fine l'esodo dovrà avvenire in direzione di P.zza Martiri della Libertà attraverso Via Cutilia, Via Mannetti e Via Amiterno.



3.9 SPECIFICHE TECNICHE VIABILITA'

- **ponti di accesso al capoluogo:** Ponte Malvin Jones - Ponte S. Anna - sempre liberi al transito;

3.10 SPECIFICHE TECNICHE ASSISTENZA SANITARIA

- **presidio sanitario - PS:** area libera di P.zza Martiri della Libertà. Tale ubicazione consentirà di gestire le emergenze dell'intera area oltre che essere immediatamente prossima all'uscita su Via Salaria in direzione dell'ospedale di Rieti.

3.11 SERVIZIO SAFETY: REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA

- V1: 1 operatore per l'accesso a Ponte Malvin Jones;
- V2: 1 operatore per l'accesso a Ponte S. Anna;

3.12 SERVIZIO ANTINCENDIO – E

- E1-E5: n° 2 operatori presso l'area spettacolo – 1 presso quadro elettrico – 1 presso regia – 1 presso area pubblico;


4. PIANO DI EMERGENZA – SPETTACOLO ITINERANTE

In relazione al percorso prescelto per gli spettacoli itineranti vengono fornite le seguenti prescrizioni:

- evitare zone di ammassamento in prossimità del civico n° 7 di P.zza del Popolo;
- lo spettacolo “Alle acque” previsto in chiusura presso il chiostro comunale dovrà rispettare le prescrizioni impartite con il relativo piano di gestione delle emergenze approvato con **D.G.M. n° 79 del 14/7/2017**;
- evitare zone di ammassamento lungo i civici n° 3 – 41/47 – 81/83 di Corso Roma;

Con specifico riferimento allo spettacolo “Alle acque” della Compagnia Cie Twain previsto in chiusura presso il chiostro comunale, dovrà essere rispettata la capienza massima della piazza in funzione della densità di affollamento prescritta dal D.M. 3/8/2015:

- Superficie area (al netto di scale): circa 450 mq;
- Tipologia di manifestazione: luogo di pubblico spettacolo senza posti a sedere;
- Indice di affollamento: 1,2 persone/mq;
- **Capienza massima: 450 mq x 1,2 persone/mq = 540 persone**



In generale il flusso di visitatori in ingresso dovrà avvenire dal passaggio interno con accesso da Corso Roma ed in caso di emergenza, la popolazione dovrà essere smaltita prevalentemente su Via Vespasiano e, con flusso ordinato, su Largo S. Chiara. Al fine della corretta gestione del flusso di persone, dovrà essere prevista la presenza di almeno n° 2 operatori impiegati in tale servizio, oltre ad 1 operatore impiegato nel servizio antincendio.

5. SERVIZIO SECURITY

Ai sensi della Circolare della Prefettura di Rieti n° 12487 del 12/6/2017 il servizio di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica sono affidate alle Forze dell'Ordine e della polizia Locale.

6. CONCLUSIONI

La gestione delle emergenze vedrà impiegate le seguenti risorse minime:

- minimo 6 operatori opportunamente formati sul presente piano e impiegati in servizi di viabilità e safety (almeno due operatori per la gestione del flusso di accesso sui ponti di accesso, un operatore per la gestione della viabilità locale di P.zza Martiri della Libertà e almeno un operatore per la gestione dei flussi presso il chiostro comunale);
- minimo 4 operatori opportunamente formati ed impiegati in servizi antincendio (almeno 3 presso lo spettacolo in sede fissa e almeno 1 presso il chiostro comunale);
- 1 presidio sanitario;
- 1 ambulanza;

La funzione di coordinamento generale è affidata al Responsabile della manifestazione di pubblico spettacolo che dovrà formare ed informare gli operatori impegnati sul contenuto del presente Piano.

7. PRESCRIZIONI

Il Responsabile della manifestazione di pubblico spettacolo è tenuto al coordinamento generale del presente piano, sia attraverso l'individuazione degli operatori minimi previsti che sulla formazione/informazione del contenuto dello stesso.

Qualora la manifestazione:

- preveda l'impiego di service audio e/o luci, dovrà essere presentato specifico progetto dell'impianto redatto da tecnico abilitato;
- preveda l'impiego di palco, questo dovrà essere munito di schema di montaggio e certificato di collaudo;
- preveda l'impiego di sistema luci e/o scenografie, questi dovranno essere dotati di schema dei carichi sospesi e di certificato di collaudo compresa la verifica al carico del vento;
- dovesse prevedere l'impiego di palco/pedana di altezza da terra superiore a 0,80 ml, la struttura dovrà essere munita di libretto di montaggio, delle relative prove di carico e del certificato di corretto montaggio reso da parte dell'installatore;

- dovesse ricorrere ad impianto elettrico temporaneo in derivazione da quadro elettrico esistente o di origine autonoma, lo stesso dovrà essere dotato di certificazione di conformità reso da installatore abilitato ai sensi della Legge 46/90 e ss.mm.ii.

Dovranno essere intraprese le necessarie misure di safety e sanitarie secondo quanto previsto nel presente piano e nel/nei piani richiamati.

Il presente piano sarà oggetto di aggiornamenti e/o rettifiche e/o integrazioni nel caso di variazioni normative e/o di esigenze non valutate o nel caso di ulteriori prescrizioni impartite da Enti sovra comunali.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente piano l'allegata relazione tecnica asseverata redatta dal tecnico incaricato dall'Ass.ne organizzatrice.


8. RIFERIMENTI NORMATIVI SOVRA COMUNALI

- D.C.C. n°15 del 8/9/2014 con cui venne approvato il Piano di emergenza Comunale adeguato alla D.G.R. n° 363/2014;
- D.C.C. n° 40 del 28/11/2016 con cui venne approvato l'aggiornamento al Piano Comunale conformemente alla D.G.R. n° 415/2015 e nomina del Centro Operativo Comunale;
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017;
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19/6/2017;
- Circolare della Prefettura di Rieti n° 12487 del 12/6/2017;
- Circolare della Prefettura di Rieti n° 15675 del 2/8/2017;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 3/8/2015;

9. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNALI

- D.G.M. n° 79 del 14/7/2017 con cui è stato approvato il Piano di Gestione delle Emergenze per manifestazioni di pubblico spettacolo da effettuarsi presso il Chostro del Comune;
- D.G.M. n° 80 del 24/7/2017 con cui è stato approvato il Piano di Gestione delle Emergenze relativo all'evento pubblico denominato "Fiera di S. Anna";
- D.G.M. n° 81 del 28/7/2017 con cui è stato approvato il Piano di Gestione delle Emergenze relativo all'evento pubblico denominato "Castaldato 2017";
- D.G.M. n° 86 del 4/8/2017 con cui è stato approvato il Piano di Gestione delle Emergenze relativo all'evento pubblico denominato "Sagra degli Stracci 2017";
- D.G.M. n° 38 del 28/2/2018 con cui è stato approvato il Piano di Gestione delle Emergenze relativo all'evento pubblico denominato "Fiera di S. Benedetto 2018";
- Nulla osta sindacale prot. 10230 del 3/11/2017 relativamente alla manifestazione di pubblico spettacolo denominata "XXIV Festa d'autunno" con specifico riferimento alla possibilità di fruizione di Corso Roma per l'installazione di mercatini e/o banchi espositivi;

Antrodoco (RI), maggio 2018



PS

Ponte
S. Anna

Uscita su
S.S. 4

V2

P.zza Martiri
della Libertà

Via del Castello

AMITERNO

MANNETTI

LARGO
S. ANNA

Q.E.

E1

E3

E4

E5

E2

VIA DI SICUREZZA

25,00

15,00

11,00

4,00

1,20

1,20

1,20

2,00

1,20

1,20

Uscita emergenza

Uscita emergenza

Ingresso

Regia