



COMUNE DI ANTRODOCO

PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A

SEGUITO DI COMMISSIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 10/5/2018

**MANIFESTAZIONI DI
PUBBLICO SPETTACOLO
DA SVOLGERSI PRESSO
P.ZZA MARCONI**

APPROVATO CON D.G.M. N° _____ DEL _____

INDICE

1. PREMESSA	3
2. GENERALITA'	3
3. DETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DEL SITO.....	4
4. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DEGLI EVENTI	5
5. CONTROLLO ACCESSI.....	5
6. MEZZI ALIMENTATI A GPL.....	5
7. ESTINTORI	5
8. SERVIZI IGIENICI.....	6
9. AVVISI IN CASO DI EMERGENZA	6
10. PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA SPETTACOLO	6
11. PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELL'AREA SPETTACOLO	7
12. GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AREE LIMITROFE.....	8
13. SPECIFICHE TECNICHE VIABILITA'	9
14. SPECIFICHE TECNICHE ASSISTENZA SANITARIA.....	9
15. SERVIZIO SAFETY: REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA (personale minimo).....	9
16. SERVIZIO ANTINCENDIO – E.....	9
17. CONCLUSIONI.....	9
18. GESTIONE DELLE EMERGENZE SOVRA COMUNALI.....	10
19. SERVIZIO SECURITY	10
20. PRESCRIZIONI.....	10
21. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	10


1. PREMESSA

Il presente piano viene redatto per la gestione delle emergenze che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento di **manifestazioni di pubblico spettacolo da effettuarsi presso Piazza Marconi**, anche in presenza di palcoscenico e di gruppo elettrogeno.

2. GENERALITA'

Il piano, in funzione dell'affollamento previsto e delle dimensioni planimetriche delle strade e delle piazze, prevede che la manifestazione si sviluppi prevalentemente in Piazza Marconi per una superficie complessiva di circa 1.150 mq, al fine di garantire agevole accesso ed uscita dei mezzi di soccorso dalla S.S. 4 Salaria attraverso Ponte Malvin Jones.

Tale scelta deriva dalla possibilità di generare, in caso di emergenza, un flusso ordinato di popolazione in direzione della limitrofa Via Lungo Velino, libera da abitazioni e lungo la quale è ubicata l'area di accoglienza del Polivalente e lungo Via Rimembranze.



Nello specifico è previsto quanto segue:

- il **palco** per esibizioni verrà posizionato in P.zza Marconi di fronte alla stazione ferroviaria. Questo sarà delimitato, verso Ponte M. Jones, da transennature atte a regolamentare il traffico veicolare in direzione di Via Lungovelino e quello pedonale verso P.zza Marconi. Lo spazio retrostante il palco verrà mantenuto libero e destinato agli artisti.
- la **postazione di soccorso Sanitaria (PS)** con relativa ambulanza verrà posizionata in P.zza IV Novembre al fine di poter raggiungere agevolmente sia la limitrofa area di manifestazione che l'intero capoluogo;
- il **gruppo elettrogeno** verrà posizionato nell'area aperta posta all'intersezione tra P.zza Marconi e Via Lungo Velino. Tale area dovrà risultare opportunamente delimitata al fine di evitare accessi da parte del pubblico e/o personale non autorizzato.

Al fine di agevolare il transito dei mezzi di soccorso, sia in ingresso che in uscita, è prevista la creazione di una corsia preferenziale laterale a P.zza Marconi che si estende fino a P.zza IV Novembre della larghezza di 3,50 ml. Relativamente alla via di fuga dei pedoni, è prevista una fascia di 1,50 ml parallela alla corsia dei mezzi di soccorso al fine di evitare possibili interferenze con i mezzi in transito. Ulteriore via di fuga sarà orientata in direzione del sottopassaggio ferroviario.

3. DETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DEL SITO

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 3/8/2015 il dimensionamento della capienza massima del sito è stato determinato considerando che in esso vengano svolte manifestazioni di pubblico spettacolo senza posti a sedere o mostre ed esposizioni.

- Superficie area: circa 1.150 mq;
- Tipologia di manifestazione: luogo di pubblico spettacolo senza posti a sedere;
- Indice di affollamento: 0,6 persone/mq;
- **Capienza massima: 1.150 mq x 0,6 persone/mq = 690 persone**

Qualora l'area venga adibita a manifestazioni di pubblico spettacolo con posti a sedere, si prescrive che la capienza massima sia pari al numero di posti assegnati oltre una quota di persone in piedi pari a:

- Superficie adibita a posti a sedere: circa 150 mq;
- Superficie area (al netto dei posti a sedere): circa 1.000 mq;
- Tipologia di manifestazione: luogo di pubblico spettacolo senza posti a sedere;
- Indice di affollamento: 0,6 persone/mq;
- **Capienza massima: 1.000 mq x 0,6 persone/mq = 600 persone**

4. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DEGLI EVENTI

La determinazione della classe di rischio degli eventi è stata effettuata sulla base dei parametri adottati in via sperimentale dalla Prefettura di Roma come segue:

- Periodicità dell'evento: annuale (1);
- Tipologia di evento: intrattenimento (2);
- Altre variabili: prevista vendita di alcolici (1);
- Durata evento: < 12 h - per ciascun giorno (1);
- Luogo: aperto (2);
- Logistica dell'area: servizi igienici disponibili - locali commerciali (-1);
- Stima partecipanti: 700 – per ciascun giorno (3);
- Età media: <25 - > 65 (2);
- Densità partecipanti/mq: 700 partecipanti/1.500 mq = < 0,5 –bassa (-1)
- Condizioni dei partecipanti: rilassato (1)
- Posizione dei partecipanti: in piedi (3);

TOTALE: 14 – RISCHIO BASSO

5. CONTROLLO ACCESSI

Il sito avrà come accesso principale quello da Ponte Malvin Jones e secondario da P.zza IV Novembre. Il controllo degli accessi al sito, stante il limitato numero di partecipanti stimato, dovrà essere garantito dal personale impiegato nel servizio safety mediante stima del pubblico presente nell'area senza il ricorso a tornelli o a biglietti numerati.

6. MEZZI ALIMENTATI A GPL

Eventuali mezzi alimentati a gpl (venditori di panini/alimenti) dovranno essere collocati all'esterno dell'area spettacolo in siti ove sia garantita una sufficiente areazione e dotati di certificato di prevenzione incendio/conformità dell'impianto adottato.

7. ESTINTORI

In relazione alle specifiche dettate dalla Circolare c.d. Gabrielli (Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche) trattandosi di sito ove sono previste manifestazioni di natura occasionale, è previsto l'impiego di mezzi estinguenti portatili (estintori) nella misura di 1 estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi, se del caso, con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia o con veicoli dotati di modulo antincendio. In considerazione della superficie dell'area (1.150,00 mq), si prescrive un numero minimo di mezzi estinguenti pari a 6 (1.150 mq/200). Questi dovranno essere posizionati come segue:

- 1 estintore presso il gruppo elettrogeno;
- 3 estintori presso il palco (eventualmente da integrare con modulo antincendio su autoveicolo);
- 1 estintore presso eventuale regia;
- 2 estintori presso il perimetro dell'area.

8. SERVIZI IGIENICI

La notevole presenza di esercizi pubblici sia direttamente accessibili da P.zza Marconi che dalle aree limitrofe garantirà la fruizione dei servizi igienici senza il ricorso a bagni chimici. Relativamente a persone con ridotta o impedita capacità motoria, dovrà essere garantita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico opportunamente adattato e opportunamente segnalato mediante specifica segnaletica da apporre nell'area spettacolo.

9. AVVISI IN CASO DI EMERGENZA

Di eventuali situazioni di emergenza dovrà essere data comunicazione al pubblico mediante l'impianto audio dello spettacolo, se presente, a cura degli organizzatori dell'evento. Qualora la manifestazione non preveda impianto audio o, nel caso di arresto del sistema di alimentazione (mediante impianto di rete pubblica e/o gruppo elettrogeno) la comunicazione dovrà avvenire a cura del personale impiegato nel servizio safety e/o delle forze dell'ordine, mediante megafoni.


10. PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA SPETTACOLO

La figura seguente riporta la planimetria generale dell'area spettacolo.




11. PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DELL'AREA SPETTACOLO

La figura seguente riporta la planimetria di dettaglio dell'area spettacolo, dove sono indicati i servizi utili per la gestione delle emergenze.



12. GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AREE LIMITROFE

In considerazione del notevole afflusso di visitatori dei possibili eventi, particolare attenzione è stata posta nei confronti delle vie di fuga da P.zza del Popolo, sito di particolare concentrazione di popolazione anche se non direttamente interessata dalle manifestazioni. Queste sono state valutate in relazione alla presenza lungo i possibili percorsi di esodo, di fabbricati dichiarati con danni gravi a seguito di verifiche post sisma. A tal fine l'esodo dovrà avvenire in direzione di P.zza Martiri della Libertà attraverso Via Cutilia, Via Mannetti e Via Amiterno.



13. SPECIFICHE TECNICHE VIABILITA'

- **parcheggio - P:** campo da calcio Vailati – piazzale antistante il Palazzetto dello Sport;
- **ponti di accesso al capoluogo:** Ponte Malvin Jones - Ponte S. Anna - sempre liberi al transito;
- **corsia mezzi di soccorso:** 3,50 ml a partire da ponte Malvin Jones;
- **corsia esodo pubblico:** 1,50 ml separata dalla corsia dei mezzi di soccorso;

14. SPECIFICHE TECNICHE ASSISTENZA SANITARIA

- **presidio sanitario - S:** piazza P.zza IV Novembre;
- **Postazione soccorso - PS:** ambulanza presso P.zza IV Novembre. Tale ubicazione baricentrica consentirà di raggiungere agevolmente P.zza Marconi, Corso Roma, P.zza del Popolo e, attraverso Via delle Steccate e Via Battaglione Alpini L'Aquila, la parte centrale di Via Lungovelino in cui è presente lo spazio idoneo all'inversione di marcia. Da tale punto il mezzo potrà, con percorso inverso su Via Battaglione Alpini e attraverso la viabilità limitrofa alla Scuola Media, raggiungere la Via Salaria in direzione dell'ospedale di Rieti. A tal fine è previsto che lungo le predette arterie venga imposto il divieto di sosta.

15. SERVIZIO SAFETY: REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA (personale minimo)

- V1: 2 operatori per l'accesso da Ponte Malvin Jones (impiegati anche come controllo accessi);
- V2: 1 operatore per la viabilità di emergenza nella zona di confluenza P.zza IV Novembre – Via Rimembranze (in prossimità della postazione di soccorso);
- V3: 2 operatori per l'accesso e gestione viabilità interna al parcheggio presso l'area antistante il Palazzetto dello Sport;
- V4: 1 operatore per la gestione della viabilità di accesso al parcheggio del campo da calcio Vailati;
- V5: 1 operatore per la gestione della viabilità interna al parcheggio Vailati;
- V6: 1 operatore per la gestione della viabilità dei mezzi di soccorso transitante su P.zza Marconi;

16. SERVIZIO ANTINCENDIO – E

- E1: 1 operatore presso il gruppo elettrogeno;
- E2 – E3 – E4: 3 operatore presso il palco;
- E5 – E6: 2: 2 operatori presso il perimetro dell'area.

17. CONCLUSIONI

La gestione delle emergenze vedrà impiegate le seguenti risorse minime:

- 8 operatori opportunamente formati sul presente piano e impiegati in servizi di viabilità e safety;
- 6 operatori opportunamente formati ed impiegati in servizi antincendio;
- 1 presidio sanitario;
- 1 ambulanza;

La funzione di coordinamento generale è affidata al Responsabile della manifestazione di pubblico spettacolo che dovrà formare ed informare gli operatori impegnati sul contenuto del presente Piano.

18. GESTIONE DELLE EMERGENZE SOVRA COMUNALI

Qualora sia necessario ricorrere all'intervento dei Vigili del Fuoco, è previsto che i mezzi possano accedere sia da Ponte S. Anna che da Ponte M. Jones, oltre che da Ponte delle Terme in funzione dell'area di intervento. E' necessario che in caso di accesso da Ponte M. Jones, le forze di polizia provvedano alla regolamentazione del flusso di pedoni.

19. SERVIZIO SECURITY

Ai sensi della Circolare della Prefettura di Rieti n° 12487 del 12/6/2017 il servizio di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica sono affidate alle Forze dell'Ordine e della polizia Locale.

20. PRESCRIZIONI

Il Responsabile della manifestazione di pubblico spettacolo è tenuto al coordinamento generale del presente piano, sia attraverso l'individuazione degli operatori minimi previsti che sulla formazione/informazione del contenuto dello stesso.

Qualora la manifestazione preveda l'impiego di service audio e/o luci, dovrà essere presentato specifico progetto dell'impianto redatto da tecnico abilitato;

Qualora la manifestazione preveda l'impiego di palco, questo dovrà essere munito di schema di montaggio e certificato di collaudo;

Qualora la manifestazione preveda l'impegno di sistema luci e/o scenografie, questi dovranno essere dotati di schema dei carichi sospesi e di certificato di collaudo compresa la verifica al carico del vento;

Il presente piano sarà oggetto di aggiornamenti e/o rettifiche e/o integrazioni nel caso di variazioni normative e/o di esigenze non valutate o nel caso di ulteriori prescrizioni impartite da Enti sovracomunali.

21. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.C.C. n°15 del 8/9/2014 con cui venne approvato il Piano di emergenza Comunale adeguato alla D.G.R. n° 363/2014;
- D.C.C. n° 40 del 28/11/2016 con cui venne approvato l'aggiornamento al Piano Comunale conformemente alla D.G.R. n° 415/2015 e nomina del Centro Operativo Comunale;
- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017;
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19/6/2017;
- Circolare della Prefettura di Rieti n° 12487 del 12/6/2017;
- Circolare della Prefettura di Rieti n° 15675 del 2/8/2017;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 3/8/2015;

Antrodoto (RI), maggio 2018

Centro Operativo Comunale – Funzione Tecnica e Pianificazione
f.to Ing. Cristian Roscetti

PIAZZA
IV NOVEMBRE



PS



S PRESIDIO SANITARIO LOCALE

PS - POSTAZIONE SOCCORSI LOCALE



VIA DI FUGA PEDONI

CORSIA MEZZI DI SOCCORSO

VIA DI FUGA SOCCORSI (Uscita)

S AREA EVENTO

Gruppo elettrogeno

E Estintori

Palco

Sottopassaggio
FF.SS.

1.150 mq

PIAZZA
G. MARCONI

E5

E2 E3 E4

E6

Corsia pedoni


Corsia soccorsi

15000

350

Area artisti

Ponte M. Jones



Lungovelino