


CORSO ROMA



VIA DEL PONTE
PALAZZO "BLASETTI"
Piano Primo

interventi sulle pareti

PIANO TERZA: stanza n° 3, 4, 13 - 13A
(sestata st. n°19)

Rimozione dell'ultimo strato di intonacatura (a cura lavabile, a tempera o a calce) eseguita danneggiata per l'umidità sottostante e con tutte le accortezze del caso al fine di non danneggiare gli intonaci sottostanti di elevata natura e eseguita esclusivamente con prodotti a base di calce e sabbia di fiume o di mare.

Escluso l'uso del rasoio, di finitura o sistema.

Stuccatura e rasatura delle superfici murarie, con stucco a base di calce e sabbia di fiume o di mare, composta scartavetrata, per dare la superficie piana, curva o su cornici perimetralmente poste alla tinteggiatura.

Tinteggiatura a calce di superficie piana, curve o improntatura ad una mano.

Tinteggiatura a calce di superficie intona piana, curve o su cornici, eseguita a pennello in più strati a coprire.

PIANO PRIMO: stanza n°15 (chiesina)

Rimozione dell'ultimo strato di intonacatura (a cura lavabile, a tempera o a calce) eseguita danneggiata per l'umidità sottostante e con tutte le accortezze del caso al fine di non danneggiare gli intonaci sottostanti di elevata natura e eseguita esclusivamente con prodotti a base di calce e sabbia di fiume o di mare.

Escluso l'uso del rasoio, di finitura o sistema.

Preparazione del fondo di superficie muraria, con stucco a base di calce e sabbia di fiume o di mare, composta scartavetrata, per dare la superficie piana, curva o su cornici perimetralmente poste alla tinteggiatura.

Tinteggiatura a calce di superficie intona piana, curve o su cornici, eseguita a pennello in più strati a coprire.




OPERE STRALCIATE DALL'INTERVENTO

tempietto delle lastre in travertino rinovate del lato al piano terreno

LEGENDA
pavimentazioni esistenti



LEGENDA
Interventi sulle pavimentazioni



INDICAZIONE DEI LOCALI E DESTINAZIONE D'USO

A	NOSTRA ALPINI	N	UFFICI
C	CENTRO-QUINO	O	ARCHIVIO
K	COCCA-SOCCO	P	COMANDANTE VIGILI
L	INGRESSO - SCAIA	R	OMNIBUS
T	OSIMBERNO	S	SPRINTIGLIO
CT	CENTRALE TERMICA	Z	MANO ASCENSORE
N	MANO ASCENSORE	RO	ROLOGIO
T	TRAVERTINO	SA	SALA OSSILARE
BO	BALNEO	SI	SINACCO
H	UFFICIO TECNICO	SP	SPAZIO
		UP	UFFICIO TECNICO

stemma comunale
di Palazzo Blasetti

COMUNE DI ANTIRODOCO
PALAZZO "BLASETTI"
Via del Ponte, 8

Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere Pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 Agosto 2016.

MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO BLASETTI EX SEDE COMUNALE

SEDE DEL COMUNE DI ANTIRODOCO

Dipartimento
INGEGNERIA

Ing. F. Rinaldi - Paolo
Architettura (ingegneri) F. Rinaldi
Luigi Lombardi, Marco, S. M. 19 Roma



COLLABORATORI

PIANO PRIMO / MANUTENZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

1	PROGETTO DEFINITIVO
2	PROGETTO DEFINITIVO
3	PROGETTO DEFINITIVO
4	PROGETTO DEFINITIVO
5	PROGETTO DEFINITIVO
6	PROGETTO DEFINITIVO

12